

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyfelől Zirc Városi Önkormányzat
székhelye: 8420 Zirc, Március 15. tér 1.
elérhetősége: 06 88 593 700
képviseli: Ottó Péter polgármester
címe: 8420 Zirc, Március 15. tér 1.
elérhetősége: 06 88 593 700
adószáma: 15428536-2-19
bankszámlaszáma: Zirci Takarékszövetkezet 73900030-10011719-00000000
mint megrendelő, a továbbiakban **Megrendelő**

másfelől az Allegro Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Kft.
székhelye: 1045 Budapest, Berlini u. 47-49.
elérhetősége: 06-1-350 2107
képviseli: Kovács Éva Zsuzsanna
címe: 1045 Budapest, Berlini u. 47-49.
elérhetősége: 06-1-350 2107
adószáma: 10361863-2-41
bankszámlaszáma: 103000002-20208217-00003285
mint vállalkozó, a továbbiakban **Szállító**

Preambulum:

Jelen szerződés a Megrendelő által meghirdetett Zirc városban Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése (TIOP-2.1.3-08/1-2009-0001)" projekt eszközbeszerzés tárgyú, nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként jött létre. Szállító nevezett eljáráson ajánlatával elnyerte **X. részajánlatának**, a Megrendelő által meghatározott feladatok ellátásának jogát, amely feladatellátásra a felek a jelen szerződést kötik.

1. A szerződés tárgya:

- 1.1. Zirc városban Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése (TIOP-2.1.3-08/1-2009-0001)" projekt keretében eszközök szállítása.
- 1.2. A szerződés műszaki tartalmát, a szállítandó eszközök listáját az I. sz. melléklet tartalmazza.
- 1.3. Szállító jelen szerződés aláírásával a „Zirc városban Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése (TIOP-2.1.3-08/1-2009-0001)" projekt eszközbeszerzés" tárgyú ajánlati felhívása és ajánlati dokumentációja, illetve a feltett kérdésekre adott válaszokban rögzített valamennyi feladat és követelmény maradéktalan teljesítését a Megrendelő által elfogadott "Ajánlattétel" szerint vállalja. Szállító vállalja, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező, az I. számú mellékletben meghatározott termékeket az ott meghatározott mennyiségben és a jelen szerződésben meghatározott határidőben leszállítja, azokat telepíti, üzembe helyezi, a kezelőszemélyzetet betanítja, a próbaüzemet lefolytatja, és jótállási kötelezettségeit ellátja. Szállító vállalja azt is, hogy a termék a dokumentációban meghatározott műszaki specifikációknak, valamint a szakma szabályai szerinti előírásoknak maradéktalanul megfelel.

2. **A teljesítés helye:** Zirc József Attila u. 17-19.

3. Teljesítési határidők:

A megbízás tárgyában meghatározott valamennyi feladat teljesítésének véghatárideje: **60 nap** (a szerződés megkötésétől számítva)

4. Teljesítés, átadás-átvétel

- 4.1. A teljesítés a szerződés 2. pontjában meghatározott teljesítési helyen történik.
- 4.2. A termékek leszállításának, a megadott helyiségben történő elhelyezésének, szükség szerinti telepítésének, üzembe-helyezésének, próbaüzem lefolytatásának írásos készre jelentését Szállító a teljesítési határidő előtt 5 nappal köteles megtenni. A jelzett teljesítési határidőt követő

3 munkanapon belül Megrendelő, képviselője útján (Lebonyolító) köteles az átadás-átvételi eljárás időpontját kitűzni, és az átadás-átvételi eljárásokat legkésőbb 8 napon belül lefolytatni.

4.3. A munka akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Szállító készre jelentette, azaz:

- a berendezések, termékek szállítása, az érvényes szabványok szerinti I. o. minőségben megtörtént
- az adott helyiségben telepítésre, beépítésre, beszerelésre került
- rendeltetésszerű használatra alkalmas és az előírt minimum paramétereket teljesíti
- üzembe helyezésre a szükséges engedélyek rendelkezésre állnak
- a betanítás és a 3 napos zavartalan próbaüzem lezajlott
- A Lebonyolító és Megrendelő együttesen igazolta és Megrendelő átvette.

Megrendelőnek joga van az átvételi jegyzőkönyvben a hiányok megszüntetésére vonatkozó határidőket megjelölni.

4.4. A Szállító az átadás-átvételi eljárás keretében, a teljesítés feltételeként átadja:

- magyar nyelvű kezelési útmutatókat
- kezelőszemélyzet betanítását igazoló jegyzőkönyveket
- hatósági, forgalomba hozatali engedélyeket
- terméktől függően érintésvédelmi mérési jegyzőkönyveket
- jótállással kapcsolatos iratokat

A sikertelen átadás-átvételi eljárás költségei a Szállítót terhelik, amennyiben ez a Szállító érdekkörében felmerülő okra vezethető vissza.

4.5. Kapcsolattartásra kijelölt személyek

Megrendelő részéről:

Dr. Tóth Árpád

Üzemeltető részéről:

dr. Tóth Árpád kórházigazgató tel: 06-88-593-600

Lebonyolító részéről:

Balassi János tel: 06 1 453 2889

Szállító részéről:

Kovács Éva Zsuzsanna tel: 06-1-350-2107

A kapcsolattartásra kijelölt személyek kötelesek a teljesítést akadályozó körülményekről haladéktalanul írásban értesíteni egymást és kezdeményezni a szükséges intézkedést. Személyükről történő változásról a Felek egymást értesítik.

5. Szerződés értéke:

5.1. Megrendelő a szerződés szerint teljesítendő munkáért Szállító részére

14.039.964,-Ft + 25 % ÁFA

azaz: tizennégymillió-harminckilencezer-kilencszázhatvannégy forint, + 25 % ÁFA, illetve

A szerződéses díj egyösszegű átalányár.

A jótállási idő alatt a szerződéses összeg tartalmazza a karbantartási díjat.

5.2. A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés tárgyát képező munkákat a vállalt ár ellenében maradéktalanul, I.o. minőségben megvalósítja, utólagos árváltozásra nincs lehetőség. Az ár tartalmaz minden, a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülő járulékos költséget, amely a rendeltetésszerű használat teljes körű megvalósításához szükséges.

6. Fizetési feltételek:

6.1. Szállító egy végszámlát bocsáthat ki. Megrendelő előleget nem biztosít.

6.2. A Szállító a Lebonyolító és a Megrendelő által igazolt teljesítést követő első munkanapon nyújthatja be számláját. A számla kifizetésének további feltétele a Szállító részéről a mindenkor hatályos pénzügyi és egyéb jogszabályok szerinti megfelelő igazolások, nyilatkozatok benyújtásának teljesítése.

A számla kiegyenlítése: a teljesítésigazolás alapján kiállított számla 10%-át - a TIOP-2.1.3/08/1-2009-0001 számú projektben a Megrendelő által választott szállítói finanszírozási rendszeréből adódóan – a Megrendelő közvetlenül, a fennmaradó 90 %-át pedig a Közreműködő Szervezet útján átutalással egyenlíti ki a Kbt. 305. § (3)-(7) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseknek megfelelően.

Megrendelő a szerződéses árat Szállító számlájának a Kbt. 305.§-ának megfelelően banki átutalással teljesíti. Megrendelő a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni (Kbt. 305. (3) bekezdése alapján):

- a.) az ajánlattevőként szerződő fél (felek) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni az ajánlatkérőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból (csak konzorcium esetén releváns);
- b.) az összes ajánlattevőként szerződő fél legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen számláikat;
- c.) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani az ajánlatkérő felé, mely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg;
- d.) a c) pont szerinti számla ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél 15 napon belül átutalja az ajánlattevőknek;
- e.) az ajánlattevőként szerződő fél haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja;
- f.) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát az ajánlatkérőként szerződő félnek [utóbbit annak érdekében, hogy az ajánlatkérőként szerződő fél megállapíthassa, hogy az ajánlattevőként szerződő fél jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak];
- g.) az ajánlattevőként szerződő felek benyújtják az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláikat, melyek ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették;
- h.) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő őrzi és az akkor illeti meg az ajánlattevőt, ha igazolja, hogy az e), illetőleg f) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által b) pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére;
- i.) Részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés esetén a d) pont szerinti határidő 45 nap.

6.3. Fizetési késedelem esetén **Szállító** a mindenkori jegybanki alapkamat mértékével azonos késedelmi kamat számlázására jogosult.

Amennyiben a Szállító – a Megrendelő által igazolt - szerződésszerű teljesítése ellenére a 6.2. pontban rögzített fizetési határidő eredménytelenül telik el, a Szállító jogosult a Megrendelő Zirci Takarékszövetkezet 73900030-10011719-00000000 számlájára beszedési megbízás benyújtására azzal, hogy a Bank jelen szerződés IV. sz mellékletét képező beszedési megbízás alapján annak teljesítésére köteles.

6.4. **Szállító** a számlákat 5 példányban állítja ki a **Zirc Városi Önkormányzat** (8420 Zirc, Március 15. tér 1.) nevére és címére.

A kiállított számlának Lebonyolító és Megrendelő igazolását a teljesítésről tartalmaznia kell.

A Szállító által a Megrendelő nevére kiállított számláinak az alábbiakat is kell tartalmaznia:

- A beruházás megnevezése: Zirc városban Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése (TIOP-2.1.3-08/1-2009-0001) projekt keretében eszközszállítás
- Teljesítés mely szakasza
- Lebonyolító és Megrendelő igazolása

6.5. Szerződéses díjváltozás csak a felek kölcsönös megállapodásával, a Kbt. 303. §-ának figyelembevételével szerződésmódosítás keretében történhet.

7. Titokvédelmi rendelkezések:

- 7.1. Felek kijelentik, hogy szerződésük nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül.
- 7.2. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéssel szabályozott kapcsolatok folytán tudomásukra jutott cégszerű, üzleti információkat, adatokat, tényeket a másik fél előzetes hozzájárulása nélkül nem hozzák harmadik természetes vagy jogi személy tudomására, nem teszik harmadik személy számára hozzáférhetővé, és abból adódóan külön üzleti előny szerzésére nem törekednek.
- 7.3. A szerződő felek a jelen szerződéssel szabályozott kapcsolatokban mindvégig egymás üzleti és erkölcsi előnyének kölcsönös maximalizálására törekednek.

8. Szállító kötelezettségei:

- 8.1. Szállító saját tevékenységi körében gondoskodik a rá vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi és tűzvédelmi rendszabályok betartásáról, a leszállításra kerülő berendezések állagmegőrzéséről.
- 8.2. Amennyiben bizonyos tevékenységek elvégzése csak munkaszüneti napokon lehetséges, azt Szállító minden esetben az Megrendelővel egyeztetni köteles.
- 8.3. Szállító a tevékenysége során felmerülő költségeit önállóan viseli, ide számítva többek között az esetlegesen szükségessé váló átmeneti tárolás, helyszíni árumozgatás ki és beszerelés, takarítás stb. költségeit is.
- 8.4. Szállító tevékenysége során a munkaterületet köteles a napi munkavégzését követően olyan állapotba hozni, hogy az Intézmény üzemszerű működését ne akadályozza.
- 8.5. Szállító tudomásul veszi, hogy a rendelkezésére bocsátott munkaterületen más szállítók is dolgozhatnak, így tevékenységüket kötelesek összehangolni.

9. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

- 9.1. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésszerű teljesítési kötelezettségei biztosítására teljesítési biztosítékot nyújt (Teljesítési Biztosítékot) a nettó ajánlati ár 5 %-nak megfelelő összegben, amelynek fenntartására egészen a szerződésszerű teljesítés végéig, valamennyi általa szállítandó berendezés átadás-átvételi eljárását, és a feltárt esetleges hiányosságok megszüntetéséről szóló igazolás kiállítását követő 10 napig köteles, kivéve, ha annak 50%-a jótállási garanciává alakul.

Szállító a teljesítési biztosítékot szerződéskötéskor köteles rendelkezésre bocsátani és annak teljes összegét köteles fenntartani, részbeni vagy egészbeni felhasználása esetén azt 3 banki napon belül pótolni.

Vállalkozónak a Kbt. 53./A § (6) bekezdés a) pontja alapján történő választása szerint a biztosíték teljesíthető: (a megfelelő aláhúzendó)

- a) a vállalt teljesítési biztosíték mértékének megfelelő pénzüsszegnek a Megrendelő bankszámlaszámára történő befizetéssel,
- b) a vállalt teljesítési biztosíték mértékének megfelelő összegű bankgarancia biztosításával,
- c) biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnel.

Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a Teljesítési Biztosíték összegét a fenti módok valamelyikén a szerződéses jogviszony teljes időtartama, illetőleg az átadás-átvételi eljárás eredményes lezárását követő 10 napig fenntartja.

A Megrendelő a teljesítési biztosítéknak a Jóteljesítési biztosíték mértékének megfelelő felhasználására jogosult abban az esetben is, ha a Szállító az átadás-átvételi eljárást követő 3 napon belül nem nyújtja Megrendelő részére a megfelelő mértékű Jóteljesítési Biztosíték.

A bankgarancianyilatkozatnak feltétlen és visszavonhatatlan fizetésre vonatkozó kötelezettségvállalást kell tartalmaznia az alapjogviszony vizsgálata nélküli fizetési kötelezettségre az alábbi minimális tartalommal:

- hivatkozás a közbeszerzési eljárásra,

- azt, hogy a Biztosíték a Szállító szerződésben foglalt kötelezettségei kifogástalan teljesítésének és a Jóteljesítési Biztosíték szolgáltatásának biztosítékául szolgál,
- a Megrendelő mint Kedvezményezett/Jogosult megjelölését,
- a vállalt fizetési összeget, (nettó ajánlati ár 5 %-ának megfelelő összeg)
- az érvényességi idejét,
- nyilatkozatot, hogy feltétel nélküli és visszavonhatatlan,
- nyilatkozatot, mely szerint a Kedvezményezett első igénybejelentésére kifogás és vita nélkül a vállalt fizetési összeghatáráig bármilyen összeget, vagy összegeket kifizetnek a Kedvezményezettnek anélkül, hogy a követelés alapját vagy indokát bizonyítania kelljen.

A biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénynek ugyancsak tartalmaznia kell a fenti adatokat.

9.2. Jóteljesítési Biztosíték:

Szállító a szerződés tárgyát képező feladatok ellátása tekintetében valamennyi gép, műszer, berendezés eredményes műszaki átadás-átvételének befejezésétől számítva **36 hónap** jótállást vállal.

Meghibásodás esetén értesítendő szerviz(ek): (név, cím, telefonszám)

FOG vizsgáló egység, Orrendoszkóp, Elektrokauter, Hidegfény forrás, Fűtlőcsér, Fejlámpa, hidegfényes, Fűtlőcsér, Gördíthető vizsgáló lámpa, Hangvilla sorozat, Orr tükör, Szívó készülék, Kézi műszerek FOG, CTG készülék, Babydoppler, Kolposzkóp, Nőgyógyászati vizsgáló asztal, Kézi műszerek	Allegro Kft.	1045 Budapest, Berlini u. 47-49.	+36 1 350-2107/ -206
Vizsgáló mikroszkóp	Elektro-Optika Kft.	2030 Érd, Kaktusz u. 22.	+36 23 520-077
Tympanométer	Andromed Medical Kft.	6000 Kecskemét, Dobó krt. 8.	+36 76 482-407
Amnioscop	Albert Bt.	1034 Bp., Selmeci u. 26.	+36 1 240 8322
Cisztoszkóp	Albert Bt.	1034 Bp., Selmeci u. 26.	+36 1 240 8322

Szállító köteles a jótállási időn belül keletkezett hiba kijavítását, az írásos bejelentéstől számított 12 órán belül megkezdeni. Amennyiben a javítás a két hetes időtartamot meghaladná, úgy igény esetén cserekészüléket kell biztosítani. Amennyiben a megadott időn belül nem kezdi meg a hibajavítást, úgy késedelmes naponként az érintett termék beszerzési nettó értéke 0,5%-ának megfelelő kötbért köteles fizetni. A kijavított, kicserélt berendezésekre a Szállító garanciáját kiterjeszti.

Cserealkatrészek biztosítása min. 8 évig kötelezettség.

Ha a Szállító a hiba kijavítását a bejelentés kézhezvételétől számított 3 napon belül nem kezdi meg és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendelő jogosult a kijavítás érdekében a szükséges intézkedéseket a Szállító kockázatára és költségére megtenni anélkül, hogy ezzel a szerződés szerinti bármely jogát a Szállítóval szemben elvesztené.

A jótállási idő alatt a szerződéses összeg tartalmazza a karbantartási díjat. A beépített karbantartási díj tartalmazza a használat mértékétől függő tetszőleges számú karbantartást, munka és kiszállási költséggel, de nem tartalmazza a kopó, fogyó anyagok díját.

Felek a jótállási idő elteltével ellenőrzik, hogy a szállított eszközök, berendezések teljesítették-e az ajánlatban foglalt specifikációt, ill. funkcionalitást. Ezen eljárást a Megrendelő képviselője (Lebonyolító) készíti elő, és arra meghívja a Szállítót. Az ott készített jegyzőkönyvben feltüntetett hibák kijavítása, illetve a hiányosságok megszüntetése a Szállító kötelezettségét képezi.

Szállító a teljesítést követően vállalt jótállási idő teljes tartamára jótállási kötelezettségei teljesítésének biztosítására Jóteljesítési Biztosíték köteles nyújtani, amelynek mértéke teljesítési biztosíték 50 %-a a jótállási idő végéig fennállóan, amely teljesíthető a Kbt. 53/A § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint. A jótállási garanciát a vonatkozó jótállási idő teljes időszakára teljes összegben kell biztosítani.

Szállító a Jóteljesítési Biztosíték nyújtására vonatkozó kötelezettségét az átadás-átvételi eljárást követő 3 napon belül a Kbt. 53./A § (6) bekezdés a) pontja alapján – választása szerint - az alábbi biztosítékok valamelyikével nyújtja:

- a) a vállalt jóteljesítési biztosíték mértékének megfelelő pénzüsszegnek a Megrendelő bankszámlaszámára történő befizetéssel,
- b) a vállalt teljesítési biztosíték mértékének megfelelő összeű bankgarancia biztosításával,
- c) biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.

A Jóteljesítési Biztosíték összege a Szállító bármely jótállási kötelezettsége nemteljesítése esetén a hibák kijavítására felhasználható.

A bankgarancianyilatkozatnak feltétlen és visszavonhatatlan fizetésre vonatkozó kötelezettségvállalást kell tartalmaznia az alapjogviszony vizsgálata nélküli fizetési kötelezettségre.

Az alábbi minimális tartalommal:

- hivatkozás a közbeszerzési eljárásra,
- azt, hogy a biztosíték a Szállító jótállási kötelezettségei teljesítésének biztosítékául szolgál,
- a Megrendelő mint Kedvezményezett/Jogosult megjelölését,
- a vállalt fizetési összegét, (teljesítési biztosíték 50 %-ának megfelelő összeg)
- az érvényességi idejét,
- nyilatkozatot, hogy feltétel nélküli és visszavonhatatlan,
- nyilatkozatot, mely szerint a Kedvezményezett első igénybejelentésére kifogás és vita nélkül a vállalt fizetési összeghatáráig bármilyen összeget, vagy összegeket kifizetnek a Kedvezményezettnek anélkül, hogy a követelés alapját vagy indokát bizonyítania kelljen.

A biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel ugyancsak tartalmaznia kell a fenti adatokat.

Megrendelő a jótállási idő lejártakor a Jóteljesítési Biztosíték nem érvényesített összegével Szállító felé elszámol, a nyilatkozatot vagy kötelezvénnyt visszaadja.

9.3. Szállító a felrható késedelmes teljesítése esetén a Megrendelőnek kötbérfizetési kötelezettséggel tartozik.

A Szállító által fizetendő kötbér mértéke minden késedelmes nap után a nettó ajánlati ár 0,5%-a/késedelmes nap.

9.4. A kötbér az esedékes végszámla illetve a teljesítési biztosíték értékéből is érvényesíthető. Megrendelő a kötbérigényét az adott számlába beszámíthatja. Igénybe vétele esetén a végszámla kiegyenlítése a kötbérrel csökkentett mértékű, illetve a szerződési biztosítékot biztosító bankgarancia igénybe vétele a **Megrendelő** részéről a bankgarancia feletti egyoldalú rendelkezési joggal történhet.


Amennyiben a kötbér a fenti módon nem egyenlíthető ki, azt a **Szállító – Megrendelő** felszólításától számított – 10 banki napon belül történő átutalással köteles rendezni.

9.5. A **Szállító** csak a **Megrendelő** előzetes hozzájárulása esetén köthet engedményezési szerződést.

10. Megrendelő kötelezettségei:

10.1. Megrendelő a telepítésigényes berendezésekhez, folyamatos munkavégzésre alkalmas munkaterületet szolgáltat, a Szállító jelzésétől számított 5 munkanapon belül.



- 10.2. Szállító számára bármilyen felhasználói jellegű koordinációs tevékenységet a Megrendelő Lebonyolítója útján biztosítja.
- 10.3. Megrendelő a Szállítónak térítésmentesen felvonulási anyagai részére raktározási területet, térítés ellenében energiavételezési lehetőséget biztosít. A szállított termékek elhelyezésére kizárólag a telepítés helyszínén van lehetőség. Annak szerelésre való alkalmassága előtt helyszínre fuvarozás nem lehetséges.
- 10.4. Megrendelő biztosítja az átadás-átvétel, illetve zavartalan próbaüzem lebonyolításának feltételeit.
- 11. Káresetek, kártérítés:**
Káreset bekövetkeztekor minden alkalommal, a lehető legrövidebb időn belül (maximum 24 óra) a károkozó, Megrendelő és Szállító jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben Szállító nincs jelen, úgy a jegyzőkönyv átvételét követő 24 órán belül (munkaszüneti napok kivételével) köteles észrevételt tenni. Ennek elmulasztása esetén a jegyzőkönyvben foglaltak utóbb nem képezhetik vita tárgyát. Szállítónak a káresemény kivizsgálásához a későbbiekben joga van.
- 12. A tulajdonjog és a kárveszély:**
- 12.1. A jelen szerződés keretében szállított termékek tulajdonjoga a szerződés ellenértékének pénzügyi teljesítésével egyidőben száll át a Megrendelőre.
- 12.2. A kárveszély viselése a műszaki átadás-átvétellel egy időben száll át a Megrendelőre.
- 12.3. A teljesítéshez szükséges anyagok, berendezések szállítása a Megrendelő által jóváhagyott módon szállítólevéllel történik. Mind a helyszíni tárolás, mind a fuvarozás a Szállító felelősségi körébe tartozik, ezért Megrendelő felelősséget nem vállal.
- 13. Szerződés felmondása:**
Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, ha a Szállító neki felróható okból oly mértékű késedelembe esik, hogy a fizetendő kötbér eléri a nettó ajánlati ár 25%-os mértékét.
- 14. Vis Maior**
- 14.1. A felek megállapodnak továbbá abban, hogy egyik fél sem felelős, illetve vétkes a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek azon hibáiért, vagy késedelmes teljesítéséért, amelyet vis maior okoz. Vis maior bekövetkezése esetén minden fél maga viseli a saját érdekkörében felmerülő kárt.
- 14.2. Vis maior alatt értendő minden olyan dolog, illetve esemény, amelynek oka a felek rendelkezési jogán és érdekkörén kívül esik, előre nem látható, elkerülhetetlen, és amely megakadályozza az érdekelt felet a szerződéses kötelezettségek teljesítésében.
- 14.3. Vis maior bekövetkezése esetén az erre hivatkozó fél köteles a többi szerződéses partnert haladéktalanul (rövid úton is) értesíteni, és egyidejűleg javaslatot tenni az ennek folytán bekövetkező késedelem, illetve hibás teljesítés pótlólagos kiküszöbölésére.
- 14.4. A felek nem tekintik vis maior esetének bármely fél átalakulását, felszámolását, illetve fizetésektelenségét.
- 15. A szerződés hatálybalépése:**
A szerződés magyar nyelven, nyolc eredeti példányban készül és a felek kölcsönös aláírása után lép hatályba. A Megrendelő hat, a Szállító két eredeti példányt kap.
- 16. Záró rendelkezések:**
- 16.1. A felek megállapodnak abban, hogy teljesítésük során mindegyikük igénybe veheti harmadik személy közreműködését, akinek magatartásáért sajátjaként felel. Szállító teljesítésében csak az ajánlatban megjelölt – a beszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt - alvállalkozó működhet közre, továbbá köteles közreműködni a Kbt. 69. § (8) bekezdése szerinti esetben a megnevezett alvállalkozó. Ezen alvállalkozók sem vehetnek igénybe saját teljesítésük 10%-át meghaladó mértékben alvállalkozót, vagy teljesítési segédet.
- 16.2. A felek rögzítik, hogy mindennemű joglemondó nyilatkozat csak írásban érvényes. Egyetlen, egy alkalommal előforduló dologgal, eseménnyel kapcsolatos joglemondó nyilatkozat sem
- 

értékelhető akként, hogy ez a jövőben előforduló hasonló dolog, illetve esemény tekintetében is joglemondást jelentene.

- 16.3. Amennyiben a jelen szerződés bármely része érvénytelen vagy végrehajthatatlan, illetve utóbb azzá válik, a szerződés további rendelkezései változatlanul érvényben maradnak, és az érvénytelen vagy végrehajthatatlan szerződési részt a felek olyan rendelkezésekkel pótolják, amelyek eredeti szándékaikhoz legközelebb állnak. Amennyiben az erre irányuló tárgyalások nem vezetnek eredményre, bármelyik fél kérheti a bíróságtól az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rész tekintetében a szerződés tartalmának megállapítását.
- 16.4. A szerződés csak a szerződő felek közös megegyezésével, írásban a Kbt. 303. §-ának figyelembevételével módosítható, azaz a felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételeit, ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében – beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. A szerződés módosítását megalapozó körülménynek tekintendő az is, ha a szerződés teljesítése során olyan objektum kerül elő, amelyről a kulturális örökségvédelmi hatóság külön jogszabályban meghatározott intézkedése alapján feltételezhető, hogy az kulturális örökségi értéknek minősül.
- 16.5. Minden, a jelen szerződés keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levél, fax) kell történnie. A faxon küldött sürgős értesítéseket ajánlott levélben is meg kell ismételni. Az ajánlott irat átvételére a 2004. évi CXL. tv. 79 § vonatkozik.
- 16.6. Ha, és amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő (ajánlattevők) projekt társaságot hoznak létre, akkor a Kbt. 304/A §-ban foglalt rendelkezéseket magára (magukra) nézve kötelezően elfogadják.
- 16.7. A szerződésből eredő jogvitákat a felek békés úton tárgyalás keretében kívánják rendezni. A tárgyalás alapja az ajánlati felhívás és dokumentáció, az ajánlat, valamint a szerződés.
- 16.8. Amennyiben a vitás kérdés a fenti dokumentumok alapján nem rendezhető, felek közös megegyezéssel, illetve mediátori közreműködéssel próbálnak egyezsége jutni. Ezek eredménytelensége esetére hatáskörtől függően a Zirc Városi Bíróság, illetve Veszprém Megyei Bíróság (mint állandó bíróságok) illetékességét kötik ki.
- 16.9. A jelen szerződés nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdései tekintetében a Ptk. és az egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó szabályai az irányadók.
- 16.10. A szerződés elválaszthatatlan részét képezi:

I. számú melléklet:

árzott termékösszesítő, és a bírálati szempontok között értékelt műszaki paraméterek táblázata

II. számú melléklet:

szállítandó termékek specifikációja

III. sz. melléklet:

beszedési megbízás

Zirc, 2011. szeptember 5.

ALLEGRO 14.

Kereskedelmi Kivitelező és Szolgáltató Kft
1045 Budapest, Berlini u. 47-49.
Telefon: 350-21-07, Telefax: 329-18-54
MKB Rt.: 10300002-20208217-00003285
Adószám: 10301863-2-41

Zirc Városi Önkormányzat
Orosz Péter polgármester

MEGRÉNDELŐ

Allegro Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Kft.
Kovács Éva Zsuzsanna ügyvezető igazgató
SZÁLLÍTÓ

A lebonyolított közbeszerzési eljárás tárgya és mennyisége összhangban van a vonatkozó Támogatási Szerződésben szereplő adatokkal.

A TIOP-2.1.3-08/1-2009-0001
számú kedvezményezett a rendelkezésre álló adatok szerint a közbeszerzési eljárást lefolytatta.

Bene Dániel
Közreműködő szervezet vezetője

I. sz. melléklet

X. részajánlat Nőgyógyászati és fül-orr-gégészeti eszközök						
Tételezszám/cikkszám	Megnevezés	Mennyiség	Gyártó/Típus	Nettó egységár HUF	Nettó összeg HUF	
OM-26	FOG vizsgáló egység	1	Entemed-Micronic 50(980554+844004+844060+84405 +844040+844010)+Promotal 2863+923-10	3 161 235	3 161 235	
OM-33	Orrendoszkóp	1	Conmed Linvatec HD4000+HD4300	667 131	667 131	
OM-27	Vizsgáló mikroszkóp	1	Elektor-Optiak Alpha ENT-1	988 515	988 515	
OM-66	Elektrokauter	1	Hyfrecator 2000 (7-900-4,7-900-7, 711B,705A,2-0221S, 128-018,7- 22B)	425 139	425 139	
OM-34	Tympanométer	1	Grason-Stadler GSI TymptStar V1	2 291 850	2 291 850	
OM-29	Hidegfény forrás	1	Entemed 844110	251 003	251 003	
OM-28	Fejlámpa, hidegfényes	1	Entemed- 08-325, Binner száloptikás fejlámpa integrált kábellel	180 810	180 810	
OM-30	Fűtőléc	25	Mattes 10260.04, 10260.05, 10260.06, 10260.07	2 039	50 975	
OM-17	Gördíthető vizsgáló lámpa	1	Midmark Corporation-Promtal 959- 21	132 741	132 741	
OM-31	Hangvilla sorozat	1	Rudolf Riester GmbH / 5165, 4169, 11246	23 116	23 116	
OM-32	Orr tükör	25	Allgaier 46-021-001,46-021-002, 46-021-003, 46-041-002	12 984	324 600	
OM-67	Szívó készülék	2	Hirtz Hico-Rapicovac 791-16	164 640	329 280	
OM-P-3	Kézi műszerek FOG	1	Mattes 9295.02, 9295.04, 9295.05 Allgaier 08-857-150	46 817	46 817	

OM-49	26203C+26203B+26203A+2 0112301+495NA+26201H	Amnioscop	1	Storz 26203C+26203B+26203A+2011230 1+495NA+26201H	537 130	537 130
OM-79	27026C+27025G+27026X+ 27005BA+495NCs+201133 01+27034FL+27034FK	Cisztoszkóp	1	Storz 27026C+27025G+27026X+27005B A+495NCs+20113301+27034FL+27 034FK	1 729 862	1 729 862
OM-75	BD400XS	CTG készülék	1	Huntleigh Healthcare BD400XS	1 119 405	1 119 405
OM-74	FD2+VP2+VP3	Babydopppler	1	Huntleigh Diagonisic FD2	158 025	158 025
OM-80	SLC-2000B	Kolposzkóp	1	Phillips-Goldway SLC-2000B	816 953	816 953
MB-05	204-007+002-0870	Nőgyógyászati vizsgáló asztal	1	Midmark Corporation-Ritter 204- 007+002-0870	527 671	527 671
OM-P-4	Lásd specifikációs lapon	Kézi műszerek	1	Mattes	277 706	277 706
		Ajánlati ár összesen nettó:				14 039 964

II. sz. melléklet

Zirc városban Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése (TIOP-2.1.3-08/1-2009-0001)" projekt eszközbeszerzés

Tételszám	Megnevezés	össz darabszám
OM-26	FOG vizsgáló egység	1 db
Megajánlott termék típusa: Micronomic 50 ENT+ Promotal : 2863+923-10		
Gyártó: Enteremed B.V. , Mindmark Promotal		
Forgalomba hozatali eng. száma(i): CE megfelelés nyilatkozat		

Előírt paraméterek	Teljesített paraméterek
Kezelő szék	
Hidraulikusan állítható szék-magasság: min.58 cm 78cm	Hidraulikusan állítható szék-magasság:58 cm 78cm
360 °-ban elforgatható vizsgálószék	360 °-ban elforgatható vizsgálószék
A háttámla döntésével együtt emelkedő lábtartó vízszintes helyzetig	A háttámla döntésével együtt emelkedő lábtartó vízszintes helyzetig
Visszahajtható karfa	Visszahajtható karfa
Állítható fejtámla	Állítható fejtámla
A vizsgálószék könnyen tisztítható, fertőtleníthető	A vizsgálószék könnyen tisztítható, fertőtleníthető
Orvosi szék	
Gázrugós magasságemelés min.48 cm – 67 cm, max.50 cm – 70 cm	Gázrugós magasságemelés: 48 cm – 67 cm
Krómozott lábszerkezet max.50 cm átmérővel	Krómozott lábszerkezet 50 cm átmérővel
Ülőfelület átmérője: min.40 cm max.45 cm	Ülőfelület átmérője: 40 cm
Legalább 5 db, 50 mm átmérőjű ikergörgő	5 db, 50 mm átmérőjű ikergörgő
Kezelőegység	
Fém vázszerkezetű vizsgálóegység	Fém vázszerkezetű vizsgálóegység
Min. 2db fiók, eszköztárolásra	2db fiók, eszköztárolásra
Min. 1db kis alumínium tálca állítható karral	1db kis alumínium tálca állítható karral
Min. 1db nagy alumínium tálca a kezelőegység tetején	1db nagy alumínium tálca a kezelőegység tetején
Min. 1 db szennyes műszerledobó	1 db szennyes műszerledobó
Min. 1 db hulladékgyűjtő	1 db hulladékgyűjtő
Jobbkezes kiépítés	Jobbkezes kiépítés
Komplett szívó rendszer fali lefolyóba köthető	Komplett szívó rendszer fali lefolyóba köthető

Kapacitás: min. 35 liter /perc, Vacuum: min. 150mbar	Kapacitás: 35 liter /perc, Vacuum: 150mbar
Sűrített levegős rendszer Tartozékok: porlasztó kézidarab, összekötő csővel, 3 db porlasztó üveggel (2 db folyadékhoz és 1 db porhoz), üvegtartóval	Sűrített levegős rendszer Tartozékok: porlasztó kézidarab, összekötő csővel, 3 db porlasztó üveggel (2 db folyadékhoz és 1 db porhoz), üvegtartóval
0-6V-os kifeszültségű transzformátor Frenzel eszközök, átvezetők számára.	0-6V-os kifeszültségű transzformátor Frenzel eszközök, átvezetők számára.
Fülmosó berendezés	Fülmosó berendezés
Műszertálca melegítő funkció	Műszertálca melegítő funkció



Tételszám	Megnevezés	össz darabszám
OM-33	Orrendoszkóp	1 db
Megajánlott termék típusa: HD4000+ HD4300		
Gyártó: Conmed Linvatec		
Forgalomba hozatali eng. száma(i): CE megfelelési nyilatkozat		


Előírt paraméterek	Teljesített paraméterek
1 db optika 0°-30 ° os, max. 180 mm munkahosszal, külső átmérő max. 4 mm	1 db optika 0°-30 ° os, 180 mm munkahosszal, külső átmérő 4 mm
1 db optika 30°-os, max. 180 mm munkahosszal, külső átmérő max. 4 mm	1 db optika 30°-os, 180 mm munkahosszal, külső átmérő 4 mm

Tételszám	Megnevezés	Össz. darabszám
OM-27	Vizsgáló mikroszkóp	1 db
Megajánlott termék típusa: Alpha ENT-1 vizsgáló mikroszkóp		
Gyártó: Elektro-Optika Kft.		
Forgalomba hozatali eng. száma(i): 902/97, HU/CA01/2810/05		

Előírt paraméterek	Teljesített paraméterek
Fül-orr-gégészeti diagnosztikai mikroszkóp	Fül-orr-gégészeti diagnosztikai mikroszkóp
Gördíthető, fékezhető állványon	5 állású, gördíthető, fékezhető állványon
Egyenes binokuláris fej	Egyenes binokuláris fej
Koaxiális megvilágító rendszer az objektívon keresztül	Szabályozható fényerejű, koaxiális megvilágító rendszer az objektívon keresztül
100 W-os halogén lámpa	21V 150 W-os halogén lámpa
Zöld szűrő	Bekapcsolható zöld szűrő és narancs szűrő
Széles látóterű okulárok dioptria állítással és szemüvegvédőkkel	Széles látóterű okulárok dioptria és szemtávolság állítással valamint szemüvegvédőkkel
Legalább 3 fokozatú nagyításváltó: 4 - 5x, 7 - 8x, 12 - 13x (a nagyítás a megadott határértékeken kívül nem eshet)	3 fokozatú nagyításváltó: 4.7x, 7.4x, 12x
Objektív fókusza min. 200 mm	Objektív fókusza: 200 mm, kiegészítő objektívek továbbá: 250, 300, 400 mm
Univerzálisan mozgatható és jól pozicionálható fejrész	Univerzálisan mozgatható és jól pozicionálható fejrész, két megfogó karral
Magasságban állítható és bármely helyzetben rögzíthető	A fej a padlótól számítva 600-1550 mm magasságban állítható, az oszloptól a kinyúlás max. 1600 mm és bármely helyzetben rögzíthető

Tételszám	Megnevezés	össz darabszám
OM-66	Elektrokauter	1 db
Megajánlott termék típusa: Hyfrecator 2000		
Gyártó: Conmed Corporation		
Forgalomba hozatali eng. száma(i): CE Tanúsítvány G1 08 04 32762015		

Előírt paraméterek	Teljesített paraméterek
Kisebb sebészeti beavatkozásokhoz	Kisebb sebészeti beavatkozásokhoz
Monopoláris vágáshoz	Monopoláris vágáshoz
Monopoláris és bipoláris koaguláláshoz	Monopoláris és bipoláris koaguláláshoz
Neutrális elektróda védelem	Neutrális elektróda védelem
Automata teljesítmény szabályozás, alsó teljesítménytartományban tizedenként szabályozható	Automata teljesítmény szabályozás, alsó teljesítménytartományban tizedenként szabályozható
Vágás: - monopoláris: min. 35 W, max. 45 W	35 W,
Koaguláció: - monopoláris: min.35 W, max. 45 W - bipoláris: min.35 W, max. 45 W	-monopoláris:35 W, - bipoláris: 35 W,
Alap kiépítés: – diatermiás készülék – kétkapcsolós elektródanyél, kábellel – lábkapcsoló – semleges elektróda, csatlakozó kábellel – bőrgyógyászati elektróda készlet	Alap kiépítés: diatermiás készülék kétkapcsolós elektródanyél, kábellel lábkapcsoló semleges elektróda, csatlakozó kábellel bőrgyógyászati elektróda készlet



Tételszám	Megnevezés	Össz darabszám
OM-34	Tympanométer	1 db
Megajánlott termék típusa: GSI TympStar V1		
Gyártó: Grason-Stadler (GSI)		
Forgalomba hozatali eng. száma(i) CE 0344 (3804168CE01)		

Előírt paraméterek	Teljesített paraméterek
Tympanometria	Igen, manuális és automatikus
Stapedius reflex vizsgálat	Igen, ipsi- és contralaterális
Fáradékonyság teszt	Igen, ipsi- és contralaterális
Automatikus teszt	Igen, manuális és automatikus működés, előre programozható tesztsorozatok
CONTRA és IPSI oldali stimuláció	Igen, mindkettő
Beépített printer	Igen, grafikus és táblázatos formátumú nyomtatás
Páciens azonosító kód	Igen, plusz páciens név és operátor azonosító, klaviatúra csatlakoztatási lehetőség
Számítógépes csatlakoztathatóság	Igen, RS 232 kimenet, NOAH kompatibilis
Akusztkai és nyomás adatok :	
Mérő hang : 225 Hz	Mérő hang : 226 Hz +/- 1%
Mérő hangszint : 90 dB SPL	Mérő hangszint : 70-100 dB SPL (0,5 dB lépésekben állítható)
Stimulus frekvencia : 500 Hz; 1 kHz; 2 kHz; 4 kHz; +/- 1% / CONTRA oldal	Stimulus frekvencia : 500 Hz; 1 kHz; 2 kHz; 4 kHz +/- 1% / CONTRA oldal (plusz: LBN, BBN, HBN)
1 kHz; 2 kHz; 4 kHz; +/- 1% / IPSI oldal	1 kHz; 2 kHz; 4 kHz; +/- 1% / IPSI oldal (plusz: 500 Hz, LBN, BBN, HBN)
Stimulus hangszint : 60- 120 dB HL / CONTRA oldal	Stimulus hangszint : 35 - 120 dB HL / CONTRA oldal
60 - 110 dB SPL / IPSI oldal	35 - 120 dB HL / IPSI oldal
Szintpontosság : +/- 3 dB	Szintpontosság : +/- 3 dB
Szintszabályozás : 5 dB-es lépésekben	Szintszabályozás : 5 dB-es lépésekben
Compliance 0,3 - 5 cm ³ +/- 10 %	Compliance -1 - +7 cm ³ +/- 5 %

<p>méréstartomány : Tympanometria 0 - 0,4 cm³ +/- 0,04 cm³ / Reflex</p> <p>Nyomástartomány : 200 + 200 daPa +/- 10 % / normál</p> <p>- 400 + 400 daPa +/- 10 % / széles</p> <p>Nyomásváltozás sebessége : 50 daPa/s / lassú</p> <p>100 daPa/s / közepes</p> <p>200 daPa/s / gyors</p>	<p>méréstartomány : Tympanometria 0,02 - 0,8 cm³ +/- 0,04 cm³ (plusz: 0,02 cm³ lépésekben tetszőlegesen állítható)/ Reflex</p> <p>Nyomástartomány : - 400 + 200 daPa +/- 10 % / normál (100 daPa lépésekben tetszőlegesen állítható)</p> <p>- 600 + 400 daPa +/- 10 % / széles (100 daPa lépésekben tetszőlegesen állítható)</p> <p>Nyomásváltozás sebessége : 50 daPa/s / lassú (plusz: 12,5 daPa/s) csak manuális üzemmódban</p> <p>200 daPa/s / gyors (plusz: 600/200 daPa/s)</p>
---	---



Tételszám	Megnevezés	össz darabszám
OM-29	Hidegfény forrás	1 db
Megajánlott termék típusa: Micronomic 50, 844110		
Gyártó: Enteremed B.V		
Forgalomba hozatali eng. száma(i): CE megfelelési nyilatkozat		

Előírt paraméterek	Teljesített paraméterek
A fül-orr-gégészeti kezelőegységbe integrálva	Igen, a fül-orr-gégészeti kezelőegységbe integrálva
Beépített 150W-os	Igen, beépített 150W-os
Száloptikás hideg fényforrás,	Igen, száloptikás hideg fényforrás,
Az endoszkópos fénykábelen Storz csatlakozóval	Igen, az endoszkópos fénykábelen Storz csatlakozóval

Tételszám	Megnevezés	össz darabszám
OM-28	Fejlámpa, hidegfényes	1 db
Megajánlott termék típusa: Binner 08355		
Gyártó: Entemed B.V		
Forgalomba hozatali eng. száma(i): CE megfelelési tanúsítvány		

Előírt paraméterek	Teljesített paraméterek
Száloptikás fejlámpa	Száloptikás fejlámpa
Csatlakoztatható a fül-orr-gégészeti kezelőegység fényforrásához	Csatlakoztatható a fül-orr-gégészeti kezelőegység fényforrásához
Ergonomikusan kialakított fejpánt	Ergonomikusan kialakított fejpánt
Fókuszálható, kettős lencserendszer	Fókuszálható, kettős lencserendszer
Fénykábel hossza legalább 220 cm	Fénykábel hossza : 230 cm
Fénykábel átmérője: min. 3,5 mm, max. 4,0 mm	Fénykábel átmérője: 3,5 mm
Fejlámpa súlya: max. 0,35 kg	Fejlámpa súlya: 0,3 kg



Tételszám	Megnevezés	össz darabszám
OM-30	Fűtőlcsér	25 db
Megajánlott termék típusa: 10260.04, 10260.05, 10260.06,10260.07		
Gyártó: MATTES		
Forgalomba hozatali eng. száma(i): CE gyártói megfelelési nyilatkozat		

Előírt paraméterek			Teljesített paraméterek	
Megnevezés	Méret/leírás	Db	Kód	Méret/leírás
Fűtőlcsér	Fig. 1 (Hartmann) 62.01.02	5	10260.04,	Fig. 1 (Hartmann)
	Fig. 2 (Hartmann) 62.01.11	8	10260.05,	Fig. 2 (Hartmann)
	Fig. 3 (Hartmann) 62.01.12	8	10260.06,	Fig. 3 (Hartmann)
	Fig. 4 (Hartmann) 62.01.13	4	10260.07	Fig. 4 (Hartmann)

Tételszám	Megnevezés	össz darabszám
OM-17	Gördíthető vizsgáló lámpa	1 db
Megajánlott termék típusa: 959-21		
Gyártó: Midmark Corporation - Promotal		
Forgalomba hozatali eng. száma(i): Dec. of Conf.		

Előírt paraméterek	Teljesített paraméterek
Gördíthető, állványos kivitel, min. 5 db, min.50 mm átmérőjű ikergörgővel	Gördíthető állványos kivitel, 5 db, 50 mm átmérőjű ikergörgővel
Csillagláb átmérője: max. 50 cm	Csillagláb átmérője: 50 cm
Beépített transzformátorral	Beépített transzformátorral
Beépített fényerő szabályzóval	Beépített fényerő szabályzóval
kb.75 W-os halogén fényforrással	50 W-os halogén fényforrással
Min. 650 mm hosszú flexibilis karral	650 mm hosszú flexibilis karral
Fényintenzitás 1 m-re: min. 15.000 lux	Fényintenzitás 1 m-re: 15.000 lux
Legalább 3 m-es hálózati kábellel	Legalább 3 m-es hálózati kábellel

Tételszám	Megnevezés	össz darabszám
OM-31	Hangvilla sorozat	1 db
Megajánlott termék típusa:		
Gyártó: Allgaier Instrumente Medical		
Forgalomba hozatali eng. száma(i): Gyártói megfeleőségi nyilatkozat.		

Előírt paraméterek	Teljesített paraméterek
Műanyag tortó dobozban	Műanyag tortó dobozban
Tartalma:2 db Hartmann féle hangvilla	Tartalma:2 db Hartmann féle hangvilla
Anyaguk alumínium	Anyaguk alumínium
Frekvenciák: 256 Hz, 1024 Hz	Frekvenciák: 256 Hz, 1024 Hz



Tételszám	Megnevezés	össz darabszám
OM-32	Orr tükör	25 db
Megajánlott termék típusa: 46-021-001, 46-021-002, 46-021-003, 46-041-002		
Gyártó: Allgaier Instrumente Medical		
Forgalomba hozatali eng. száma(i): Gyártói megfeleléségi nyilatkozat.		

Előírt paraméterek			Teljesített paraméterek	
Megnevezés	Méret/leírás	Db	Kód	Méret/leírás
Orrtükör	min. 150 mm hosszú, Fig. 1 (Hartmann) 66.02.01	5	46-021-001,	165 mm hosszú, Fig. 1
	min. 150 mm hosszú, Fig. 2 (Hartmann) 66.02.02	15	46-021-002,	165 mm hosszú, Fig. 2
	min. 150 mm hosszú, Fig. 3 (Hartmann) 66.02.03	5	46-021-003 ,	165 mm hosszú, Fig. 3
Orrtükör hosszú, Killian	min. 130 mm hosszú, 50 mm-es tükör résszel (Killian) 66.08.05	1	46-041-002	130 mm hosszú, 50 mm-es tükör résszel (Killian)

Tételszám	Megnevezés	össz darabszám
OM-67	Szívó készülék	2 db
Megajánlott termék típusa: Hico-Rapidovac 791-16		
Gyártó: Hirtz		
Forgalomba hozatali eng. száma(i): CE 0124		

Előírt paraméterek	Teljesített paraméterek
Asztali, hordozható kivitel	Asztali, hordozható kivitel
Vákuum: min. 0-850 mbar +/-2 %	Vákuum: 0-850 mbar +/-2 %
Szívási teljesítmény: min. 16 lit./perc	Szívási teljesítmény: 16 lit./perc
Max. 1 db, 2 lit. váladékgyűjtő tartállyal	1 db, 2 lit. váladékgyűjtő tartállyal
Tömege: max. 5 kg	Tömege: 4,5 kg



Tételszám	Megnevezés	össz darabszám
OM-P-3	Kézi műszerek FOG	1 db
Megajánlott termék típusa: Mattes 9295.02, 9295.04, 9295.05, Allgaier 08-857-150		
Gyártó: Allgaier Instrumente Medical, Mattes		
Forgalomba hozatali eng. száma(i): gyártói megfelelési nyilatkozat		

Előírt paraméterek			Teljesített paraméterek	
Megnevezés	Méret/leírás	Db	Kód	Méret/leírás
Gége és orrgarati tükör + nyél	Fig. 2, 14 mm	10	9295.02,	Fig. 2, 14 mm
	Fig. 4, 18 mm	10	9295.04,	Fig. 4, 18 mm
	Fig. 5, 20 mm	10	9295.05	Fig. 5, 20 mm
Fülészeti csipesz	160 mm hosszú, anatómiás (Jansen/Grünwald)	10	08-857-150	160 mm hosszú, anatómiás

Tételszám	Megnevezés	össz darabszám
OM-49	Amnioscop	1 db
Megajánlott termék típusa: 26203C, 26203B, 26203A, 20112301, 495NA, 26201H		
Gyártó: Storz GmbH.		
Forgalomba hozatali eng. száma(i): G1 08 06 11325 117		

Előírt paraméterek	Teljesített paraméterek
Magzatvíz állapotának megítélésére szolgáló eszköz	Magzatvíz állapotának megítélésére szolgáló eszköz
Sterilizálható kivitel	Sterilizálható kivitel
Amnioszkóp tubus obturátorral kb. 200 mm hosszú, átmérő: kb. 12 mm	Amnioszkóp tubus obturátorral 200 mm hosszú, átmérő: 12 mm
Amnioszkóp tubus obturátorral kb. 200 mm hosszú, átmérő: kb. 16 mm	Amnioszkóp tubus obturátorral 200 mm hosszú, átmérő: 16 mm
Amnioszkóp tubus obturátorral kb. 200 mm hosszú, átmérő: kb. 20 mm	Amnioszkóp tubus obturátorral 200 mm hosszú, átmérő: 20 mm
Min. 150 W-os halogén fényforrás fénykábellel	150 W-os halogén fényforrás fénykábellel
Kézi darab fénykábel csatlakozóval	Kézi darab fénykábel csatlakozóval

Tételszám	Megnevezés	össz darabszám
OM-79	Cisztoszkóp	1 db
Megajánlott termék típusa: 27026C, 27025G, 27026X, 27005BA, 495NCS, 20113301, 27034FL, 27034FK		
Gyártó: Storz GmbH.		
Forgalomba hozatali eng. száma(i): G1 08 06 11325 117		

Előírt paraméterek	Teljesített paraméterek
Cystoscope-urethroscope saft obturátorral, min. 20 Fr, 2 db LUER-Lock csatlakozóval	Cystoscope-urethroscope saft obturátorral, 20 Fr, 2 db LUER-Lock csatlakozóval
Optika híd, 1 db zárható csatomával	Optika híd, 1 db zárható csatomával
Cystoscope adapter	Cystoscope adapter
30°-os optika, min.300 mm hosszú	30°-os optika, 300 mm hosszú
Száloptikás fénykábel, min, 4,5 mm átmérővel, min. 2,5 m hosszú	Száloptikás fénykábel, 4,8 mm átmérővel, 2,5 m hosszú
Min. 250 W-os halogénfényforrás, beépített tartalékizzóval	250 W-os halogénfényforrás, beépített tartalékizzóval
Biopsziás fogó	Biopsziás fogó
Idegentestfogó	Idegentestfogó



Tételszám	Megnevezés	össz darabszám
OM-75	CTG készülék	1 db
Megajánlott termék típusa: BD4000XS		
Gyártó: Huntleigh Healthcare Ltd.		
Forgalomba hozatali eng. száma(i): 0088		

Előírt paraméterek	Teljesített paraméterek
Antepartum	Antepartum
Két ultrahangos csatorna magzati szívhang detektálásra	Két ultrahangos csatorna magzati szívhang detektálásra
Jelminőség ellenőrzés	Jelminőség ellenőrzés
Iker üzemmód	Iker üzemmód
Ikermonitorozási görbe eltolási lehetőséggel rendelkezik	Ikermonitorozási görbe eltolási lehetőséggel rendelkezik
Egy Toco csatorna méhnyomás érzékelésre	Egy Toco csatorna méhnyomás érzékelésre
LCD kijelző	LCD kijelző
Mikroprocesszoros vezérlő belső órával, dátum és időpont, a regisztrátumon is jelenjen meg.	Mikroprocesszoros vezérlő belső órával, dátum és időpont, a regisztrátumon is megjelenik
FHR mérési tartomány: min. 50-210 bpm	FHR mérési tartomány:.. 50-240 bpm
UC mérési tartomány: 0-99	UC mérési tartomány: 0-99
A szívfrekvencia riasztás alsó és felső határértéke beállítható	A szívfrekvencia riasztás alsó és felső határértéke beállítható
Szabályozható hangerejű Doppler hang,	Szabályozható hangerejű Doppler hang,
Beépített többcsatornás hőírós nyomtató 1, 2, 3 cm/perc sebességgel, a szívfrekvencia és méhaktivitás folyamatos nyomtatásával	Beépített többcsatornás hőírós nyomtató 1, 2, 3 cm/perc sebességgel, a szívfrekvencia és méhaktivitás folyamatos nyomtatásával
A4 méretű nyomtatás ikerüzemmódban	A4 méretű nyomtatás ikerüzemmódban
2 db UH transducer	2 db UH transducer
1 db Toco transducer	1 db Toco transducer
Markerezési lehetőség mind az anya, mind a felhasználó részére	Markerezési lehetőség mind az anya, mind a felhasználó részére
Előre definiált felhasználói megjegyzések a regisztrátumon történő rögzítéshez	Előre definiált felhasználói megjegyzések a regisztrátumon történő rögzítéshez
Fertőtleníthető UH és TOCO fej	Fertőtleníthető UH és TOCO fej
Tartozékok: <ul style="list-style-type: none"> • eseményjelző gomb • 2 db rugalmas heveder a transducerek rögzítésére • 10csomag regisztráló papír 	Tartozékok: <ul style="list-style-type: none"> • eseményjelző gomb • 2 db rugalmas heveder a transducerek rögzítésére • 10csomag regisztráló papír

Tételszám	Megnevezés	össz darabszám
OM-74	Babydoppler	1 db
Megajánlott termék típusa: FD2		
Gyártó: Huntleigh Healthcare		
Forgalomba hozatali eng. száma(i): 0088		

Előírt paraméterek	Teljesített paraméterek
A magzat szívhangjának megfigyelésére, a placenta helyének meghatározására, ikerterhesség diagnosztizálására	A magzat szívhangjának megfigyelésére, a placenta helyének meghatározására, ikerterhesség diagnosztizálására
Kicsi, könnyű, nagyérzékenységű kézi doppler cserélhető 2 és 3 MHz-es vizsgálófejekkel	Kicsi, könnyű, nagyérzékenységű kézi doppler cserélhető 2 és 3 MHz-es vizsgálófejekkel
Legyen alkalmas érvizsgálatokra alkalmas vizsgálófejek csatlakoztatására opcionálisan	Érvizsgálatokra alkalmas, vizsgálófejek csatlakoztatására opcionálisan
Automatikus kikapcsolás 10-11 perc közötti üzemidőnél, jelfeldolgozás mellett	Automatikus kikapcsolás 10-11 perc közötti üzemidőnél, jelfeldolgozás mellett
Automatikus kikapcsolás, ha 3-4 perc között, ha nincs érzékelhető jel	Automatikus kikapcsolás, 3-4 perc között, ha nincs érzékelhető jel
Numerikus kijelző	Numerikus kijelző
Fejhallgató csatlakozás	Fejhallgató csatlakozás
Változtatható erősségű beépített hangszóróval	Változtatható erősségű beépített hangszóróval
9V-os elemről működik	9V-os elemről működik
Egy elemmel legalább 250 db 1 perces vizsgálatot lehessen elvégezni	Egy elemmel legalább 250 db 1 perces vizsgálat végezhető
Az alacsony elemtöltöttséget jelezze ki	Az alacsony elemtöltöttséget jelzi
Nagy szilárdságú műanyag házban, a házba integrált vizsgálófej tartóval	Nagy szilárdságú műanyag házban, a házba integrált vizsgálófej tartóval
Legyen printerhez csatlakoztatható opcionálisan	Opcionálisan printerhez csatlakoztatható
Súlya ne legyen több 300 g-nál	Súlya 295 g

Tételszám	Megnevezés	össz darabszám
OM-80	Kolposzkóp	1 db
Megajánlott termék típusa: SLC-2000B		
Gyártó: Shenzen Goldway Inc.		
Forgalomba hozatali eng. száma(i): Gyártói megfelelőségi nyilatkozat		

Előírt paraméterek	Teljesített paraméterek
Nagy képfelbontás, színes CCD, min. 520 sor	Nagy képfelbontás, színes CCD, 530 sor
Gyors automata fókusz és manuális fókusz is	Gyors automata fókusz és manuális fókusz is
Hideg LED fényforrás	Hideg LED fényforrás
Elektronikus zöld szűrő	Elektronikus zöld szűrő
Képmerevítés	Képmerevítés
Ecetsavas és jódos tesztek valós kijelzése	Ecetsavas és jódos tesztek valós kijelzése
Optikai zoom: min. 1-25x	Optikai zoom: 1-36x
Fókusz távolág: min. 200-300 mm	Fókusz távolág: 200-300 mm
Kép mező: min. 10-100 mm	Kép mező: 10-100 mm
Kép mélység: min. 5-175 mm	Kép mélység: min. 5-180 mm
Kiváló kép software	Kiváló kép software
Integrált képalkotás, mentés, nyomtatás	Integrált képalkotás, mentés, nyomtatás
Kolposzkópos REID értékelés	Kolposzkópos REID értékelés
Tartozék: szoftver, PC, Monitor, csatoló	Tartozék: szoftver, PC, Monitor, csatoló

Tételszám	Megnevezés	össz darabszám
MB-05	Nőgyógyászati vizsgáló asztal	1 db
Megajánlott termék típusa: 204-007-002-0870		
Gyártó: Midmark Corporation (Promotal)		
Forgalomba hozatali eng. száma(i): Gyártói megfelelőségi nyilatkozat		

Előírt paraméterek	Teljesített paraméterek
Ergonomikusan kialakított fekvőfelület	Ergonomikusan kialakított fekvőfelület
Mindkét oldalról, manuálisan állítható háttámla, gázrugóval	Mindkét oldalról, manuálisan állítható háttámla, gázrugóval
Fém vázszerkezet és burkolat, műanyag alapú porfestéssel felületkezelve	Fém vázszerkezet és burkolat, műanyag alapú porfestéssel felületkezelve
Könnyen levehető felsőrész, varrásmentes kárpitozással a könnyű tisztíthatóság miatt	Könnyen levehető felsőrész, varrásmentes kárpitozással a könnyű tisztíthatóság miatt
Legalább 5, könnyen tisztítható, egy darabból készített fiók az optimális eszköztárolásra	5 könnyen tisztítható, egy darabból készített fiók az optimális eszköztárolásra
A fiókok az asztal három oldaláról hozzáférhetőek (2 a lábvég felől, 3 pedig az asztal mindkét oldaláról)	A fiókok az asztal három oldaláról hozzáférhetőek (2 a lábvég felől, 3 pedig az asztal mindkét oldaláról)
Beépített és kihúzható, csúszásmentesített fellépő zsámoly	Beépített és kihúzható, csúszásmentesített fellépő zsámoly
Beépített, kihúzható, kihajtható és állítható, kengyeles lábtartóval	Beépített, kihúzható, kihajtható és állítható, kengyeles lábtartóval
Beépített, kihúzható fekvőfelület hosszabbítóval	Beépített, kihúzható fekvőfelület hosszabbítóval
Beépített és kihúzható tamponál tartóval és tamponállal	Beépített és kihúzható tamponál tartóval és tamponállal
Beépített fiókfűtés	Beépített fiókfűtés
Beépített papírhenger tartóval	Beépített papírhenger tartóval
Terhelhetősége: legalább 150 kg	Terhelhetősége: 226,80 kg
Fekvőfelület szélessége: 70-75 cm között	Fekvőfelület szélessége: 72,5 cm között
Fekvőfelület hossza: 142-152 cm között	Fekvőfelület hossza: 142,9 cm között
Vizsgálóasztal magassága: 80 – 85 cm között	Vizsgálóasztal magassága: 81,6 cm között
Fekvőfelület hossza lábtartóval: 185 – 195 cm között	Fekvőfelület hossza lábtartóval: 187,3 cm között

Tételszám	Megnevezés	össz darabszám
OM-P-4	Kéziműszerek (Nőgyógyászati)	1 db
Megajánlott termék típusa: Lásd a kódok alatt		
Gyártó: Mattes		
Forgalomba hozatali eng. száma(i): Gyártói forgalomba helyezési engedély CE		

Termék megnevezése	Mennyiség	Megajánlott műszer cikkszama
kötszervágó olló	1	3550.14
sebészeti olló H/H/H 13cm	2	3055.13
sebészeti olló H/H/E 11,5 cm	2	3020.11
sebészeti olló T/T/E 15 cm	2	3000.15
PEAN érfogó	2	AS PE-032-14
Hüvelytükrök szűkek részére 75x17 mm	3	9501.00
Hüvelytükör 90x23-25 mm	4	9505.01
Hüvelytükör 100x25-27 mm	4	9505.02
Hüvelytükör 100x27-30 mm	2	9505.03
Hüvelytartók (WIENER Modell) 100x25 mm	2	9557.25
Hüvelylapoc (SIMON féle) 280 mm 11"	4	9222.01
Méhszonda (MAYO féle) 320 mm 13"	3	9577.32
Méhszonda (MARTIN féle) 300 mm 12"	2	9576.32
Vattavivő (PLAYFAIR) 380 mm 12 3/4"		AS-RD-375-32
Tamponfogók min. 250 mm 10"	3	5795.18
Horgasfogók 250 mm 10"	3	6180.24
Horgasfogók (MUSEUX) 240 mm 9 1/2"	2	6187.08
anatómiás csipesz 175 mm 7"	3	2162.18
finom anatómiai csipesz 100 mm 4"	3	10120.10
finom anatómiai csipesz, enyhén hajlított 100 mm 4"	3	10121.10

III. sz. melléklet

Beszédési megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulás

TAK SZÖU. Bank


címe: 8420 Zirc; József A. u.

Felhatalmazó levélen alapuló
beszédési megbízás teljesítésére

Cégnév/név	Zirc Városi Önkormányzat székhelye: 8420 Zirc, Március 15. tér 1. elérhetősége: 06 88 593 700
Bankszámla száma	Zirci Takarékszövetkezet 73900030-10011719-00000000

Megbízuk/megbízom Önöket a fent megjelölt fizetési számla terhére az alább megnevezett jogosult által benyújtandó beszédési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Cégnév/név	Allegro Kereskedelmi, Kivitelező és Szolgáltató Kft.	
Bankszámla száma	10300002-20208217-00003285	
Felhatalmazás érvényes	<input type="checkbox"/> dátum (év, hó, nap):	<input checked="" type="checkbox"/> visszavonásig
Beszédési megbízáshoz okiratot	<p>a következő okirato(ka)t kell csatolni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A fizető fél által cégszerűen aláírt teljesítési igazolás, - A jogosult által a fizető fél nevére – a hatályos ÁFA törvénynek megfelelően – kiállított számla másolata, - Az Art. 36/A. § alapján a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás másolata a jogosult tekintetében. (Ezen igazolást nem kell csatolnia jogosultnak, amennyiben a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói nyilvántartásban.) 	
További feltételek	<p>meghatározása:</p> <p>X beszédési megbízásonként felső értékhatár <u>17 519 955.</u></p> <p>X fedezetiány esetén sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap</p> <p>X felhatalmazás csak a jogosult írásbeli hozzájárulásával vonható vissza</p>	

Dátum	2011.09.05.	Fizető fél számlatulajdonos aláírása	
-------	-------------	--------------------------------------	---

A Számlavezetői Utasítás

ZÁRADÉK

A jelen Felhatalmazó levelet, és az abban foglaltakat a mai nappal jóváhagyólag tudomásul és nyilvántartásba vettük. Kötelezettséget vállalunk továbbá, hogy a Felhatalmazó levél alapján bankunkat terhelő valamennyi kötelezettségnek maradéktalanul eleget teszünk.

Nyilvántartásba vétel napja	2011. 09.23.	Számlavezető hitelintézet cégszerű aláírása	 
-----------------------------	-----------------	---	---

(Handwritten mark)